LOCINOX®

Let's make better fences together

CONCRET

C'LEVER systems



SERRATURE DI PROTEZIONE PER PISCINE

LOCINOX


SERRATURE DI PROTEZIONE PER PISCINE
AD ERGONOMIA LIMITANTE

La normativa europea stabilisce che non si possa accedere direttamente alle piscine, quando non presidiate da sorveglianza, laddove la fruizione sia di natura condominiale o residenziale, e comunque oltre il singolo nucleo familiare.
Il rischio è di natura penale in caso di incidenti, per cui le recinzioni devono essere protettive e gli accessi corredati da chiusure e maniglie con ergonomia limitante, difficilmente utilizzabili dalle mani dei bambini.

TWIST40

Serratura di alta qualità per piscine, con meccanismo in acciaio inossidabile e cover in poliammidenero ed alluminio verniciato a polvere. Questa serratura è conforme allo standard europeo di sicurezza per piscine NF P90-306.
Twist40 richiede l'esercizio di due operazioni contemporanee, schiacciamento e rotazione, che inibiscono l'accesso alla piscina ai bambini piccoli.
L'esclusivo scrocco rollerbolt facilita la chiusura del cancello, applicabile a tubi quadri 40x40x2.
Disponibile nei colori Bianco RAL 9010 e Nero RAL 9005.








KIDLOCK (LAKZP1WS)

In alternativa si propone la serratura KIDLOCK (LAKZP1WS), anche questa con meccanismo in acciaio inox e guscio in poliammide, e corredata con la maniglia Kidloc che si sblocca premendo i 3 tasti posti sul pomolo che deve essere successivamente ruotato.
Movimento molto impegnativo per i bambini, lo è già anche per gli adulti.
Questa serratura è conforme allo standard europeo di sicurezza per piscine NF P90-306.
L'esclusivo scrocco rollerbolt facilita la chiusura del cancello, applicabile a tubi 40x40x2 e 50x50x2.
Disponibile nei colori Bianco RAL 9010, Nero RAL 9005, Antracite RAL 7016, Grigio RAL 7040.



SWING40

In abbinamento a queste serrature suggeriamo l'applicazione del chiudi-cancello leggero a molla Swing40 per evitare che i cancelletti rimangano aperti eludendo la funzione primaria di sicurezza.




Questo cardine a molla va applicato in coppia sopra e sotto al montante (40x40x2 mm), con possibilità di apertura Dx o Sx.

La forza di chiusura delle molle sono regolabili.




TWIST40

CONCRET
CLEVER systems


LOCINOX
Let's make it better together


Serratura di sicurezza con ergonomia per accessi limitati





LOCINOX HQ
LIVE CHAT
www.locinox.com
+32 56 77 27 66
help@locinox.com
www.locinox.com/twist40


LOCINOX-ITALIA
LIVE CHAT
www.locinox-italia.it
+39 349 5663494
locinox.italia@gmail.com
www.locinox-italia.it











CONCRET
CLEVER systems

LOCINOX
Let's make it better together

Doc. Nr.: MANU-000012

Locinox nv • Mannebeekstraat 21 • 8790 Waregem • Belgium
Locinox LLC • 460 Windy Point Drive • Glendale Heights - IL 60139 • USA

MANU-000012

CE

2019-02-26- rev 0

CE

2019-02-26- rev 0

Proteggi i tuoi bambini!

Locinox combina elevata qualità di prodotto e soluzioni di facile impiego con prezzi ragionevoli.

I nostri accessori si adattano a diverse applicazioni, inclusa una gamma specificatamente progettata per la recinzione del giardino e della piscina.

Proteggi i tuoi bambini!



TWIST40

La serratura Twist è una soluzione elegante ed intelligente per tutti i vostri cancelli pedonali.

Vantaggi

- fornita di cover in poliammide di elevata qualità e componenti in acciaio inox
- facile da montare
- dotata di serratura di sicurezza per i bambini
- conforme alla normativa standard di sicurezza per piscine NF P90-306



LAKZ P1 WSI


La serratura LAKZ P1 WSI è una soluzione pratica ed efficace per le recinzioni della vostra piscina e del vostro giardino.

Vantaggi

- facile da usare
- costruita con materiali anti-polvere e anti-vandalo
- dotata di maniglia Kidloc per la sicurezza dei bambini
- conforme alla normativa standard di sicurezza per piscine NF P90-306









SWING40

Il chiudi-cancello con cardine a molla Swing40 ti aiuterà a tenere chiuso il tuo cancello dopo ogni apertura , garantendo un perfetto ritorno nell'incontro.

Vantaggi

- facile da montare
- regolabile dopo l'installazione
- zero manutenzione
- basso impatto visivo

SWING 40


Coppia cardini chiudicancello a molla


LOCINOX®
Let's make better fences togheter

CONCRET
CLEVER systems

Manuale applicativo - Manu-0027-Swing40








- Swing40 sono utilizzabili su tubi 40x40x2
- L'applicazione in coppia è reversibile per apertura Dx o Sx
- La tensione della molla è registrabile con chiave a brugola da 3 mm


DIMENSIONI E CARICHI APPLICABILI

Pmax 70 kg. per applicazione con doppio Swing40 - Dx+Sx
Pmax 100 kg. con applicazione singola in alto ed appoggio inferiore su altro cardine.









CE



LOCINOX®
Let's make better fences together

FORTIMA

Chiusura magnetica di sicurezza e protezione bambini

FORTIMA è un chiavistello magnetico di sicurezza per bambini, che impedisce di entrare o uscire da aree in cui non dovrebbero muoversi senza supervisione. La maniglia è montata ad un'altezza che un bambino non può raggiungere. Un particolare dispositivo tecnico impedisce che il magnete venga aperto da qualsiasi forza esercitata nella parte inferiore di aggancio.

INFO

COSA LO RENDE SPECIALE?

- La forza magnetica più potente sul mercato
- Resistente alla flessione
- Conforme alle norme per le piscine
- Adattabile a qualsiasi installazione
- Facile da installare

Prima dell'installazione verificare sempre il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza.

CARATTERISTICHE

Tipo di cancello:	Cancelli pedonali con apertura dx-sx Cancelli in metallo, pvc o legno
Montanti:	Quadrati o rotondi* (*staffe disponibili)
Alloggiamento:	Alluminio anodizzato
Cilindro:	Riconfigurabile per adattarsi a qualsiasi serratura. Cilindro Schlage-C con chiave nel pomello (5 perni, forato a 6 perni)
Distanza magnetica:	30 mm
Montaggio:	Almeno 1300 mm dal suolo
Fissaggio:	Viti autofilettanti a fissaggio rapido
Regolabilità: Distanza:	Orizzontale: 25 mm 10 mm - 45 mm
Resistenza agli agenti atmosferici:	da -30 °C a +70 °C
Colore:	RAL 9005
Garanzia:	A vita, illimitata
Testato:	Fino a 2 milioni di cicli



CONCRET
CLEVER systems

LOCINOX®
Let's make better fences together

CONCRET
CLEVER systems

SISTEMA COMPLETO DI SICUREZZA PER BAMBINI

FORTIMA • CARACAL • SERVAL

La combinazione tra la serratura FORTIMA, il chiudiporta CARACAL, e la cerniera automatica SERVAL vi offre la soluzione ideale sia per le piscine pubbliche che per quelle private.

> Installare FORTIMA ad almeno 1300 mm dal suolo: costituendo una barriera fisica che limita l'accesso ai bambini non accompagnati.

La combinazione dei 3 prodotti assicura che il cancello resti sempre chiuso.
CARACAL garantisce una chiusura ammortizzata in base alle impostazioni di velocità selezionate.
La forza elastica supplementare del SERVAL aiuta il CARACAL a chiudere il cancello anche in presenza di vento.
L'attrazione magnetica del FORTIMA aggancia il lato della serratura sul cancello non appena questo si avvicina al lato dello scrocco, con una forza doppia rispetto allo standard.
La robusta struttura dei prodotti garantisce un utilizzo ed un funzionamento continuo senza problemi.
Installate il NOSTEP sopra il SERVAL per impedire ai bimbi di utilizzarlo come gradino per scavalcare il cancello.






FORTIMA-QF

Robusta chiusura magnetica di sicurezza, ideale per parchi e giardini.

Versione per applicazione su tubi quadri

LOCINOX®
Let's make better fences togheter


CONCRET
CLEVER systems



LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA DI GARANZIA

LIVE CHAT
+39 349 5663494


LIVE CHAT
www.locinox.com
help@locinox.com
HQ: +32 56 77 27 66
CEE: +48 717 58 21 09
www.locinox.com/fortima




CHIUSURA DI SICUREZZA PER PISCINE


FORTIMA SODDISFA I REQUISITI EUROPEI RICHIESTI PER LA SICUREZZA DELLE PISCINE. COMUNQUE CONSULTARE E VERIFICARE SEMPRE LE NORME ED I REGOLAMENTI LOCALI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.


CONSIGLIATA L'APPLICAZIONE CON CERNIERE IDRAULICHE A CHIUSURA AUTOMATICA.





Opzionale: CILINDRO INTERCAMBIABILE

















FORTIMA PUÒ ESSERE REGOLATA SIA ORIZZONTALMENTE CHE VERTICALMENTE. INSTALLARE IL PRODOTTO IN MODO CHE TUTTI I RIFERIMENTI SIANO CORRETTAMENTE ALLINEATI. L'INSTALLATORE/PROPRIETARIO È RESPONSABILE E GARANTE CHE IL CANCELLO SI CHIUDA SEMPRE CORRETTAMENTE.







CONCRET
CLEVER systems

LOCINOX
Let's make it better together

Doc. Nr.: MANU-000448

Locinox NV • Mannebeekstraat 21 • 8790 Waregem • Belgium
Locinox CEE • Irysowa 9 • 55-040 Bielany Wrocławskie • Poland
Locinox LLC • 460 Windy Point Drive • Glendale Heights - IL 60139 • USA

MANU-000448

CE

2021-09-17 - rev 0

CE

2021-09-17 - rev 0


FORTIMA-SD-R

Robusta chiusura magnetica di sicurezza, ideale per parchi e giardini.

Versione per applicazione su tubi tondi

LOCINOX
Let's make better fences togheter

CONCRET
C'LEVER systems




LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA DI GARANZIA

LIVE CHAT	
+39 349 5663494	

LOCINOX


LIVE CHAT	
www.locinox.com	help@locinox.com
HQ: +32 56 77 27 66 CEE: +48 717 58 21 09	www.locinox.com/fortima




CHIUSURA DI SICUREZZA PER PARCHI E PISCINE


FORTIMA SODDISFA I REQUISITI EUROPEI RICHIESTI PER LA SICUREZZA DELLE PISCINE. COMUNQUE CONSULTARE E VERIFICARE SEMPRE LE NORME ED I REGOLAMENTI LOCALI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

CONSIGLIATA L'APPLICAZIONE CON CERNIERE IDRAULICHE A CHIUSURA AUTOMATICA.



A	1-7/8" - 3" 47 mm - 76 mm
B	1-3/8" - 2" 35 mm - 50.5 mm
C	1-1/4" - 2-1/4" 32 mm - 57mm








a	Ø1-7/8" - 2" Ø48 mm - 51 mm
b	Ø2-3/8" Ø60,5 mm
c	Ø2-7/8" - 3" Ø73 mm - 76 mm


a	Ø1-3/8"
b	Ø35 mm
c	Ø1-5/8" Ø42 mm
	Ø1-7/8" Ø48 mm


Opzionale: CILINDRO INTERCAMBIABILE

















FORTIMA Può ESSERE REGOLATA SIA ORIZZONTALMENTE CHE VERTICALMENTE.

INSTALLARE IL PRODOTTO IN MODO CHE TUTTI I RIFERIMENTI SIANO CORRETTAMENTE ALLINEATI.

L'INSTALLATORE/PROPRIETARIO E' IL RESPONSABILE E GARANTE CHE IL CANCELLO SI CHIUDA SEMPRE CORRETTAMENTE.







CONCRET
C'LEVER systems

LOCINOX
Let's make it better together

Doc. Nr.: MANU-000438

Locinox NV • Mannebeekstraat 21 • 8790 Waregem • Belgium
Locinox CEE • Irysowa 9 • 55-040 Bielany Wrocławskie • Poland
Locinox LLC • 460 Windy Point Drive • Glendale Heights - IL 60139 • USA

MANU-000438



SCUOLE

PISCINE

PARCHI GIOCO

AREE CANI

PARCHI DIVERTIMENTO

PARCHI PUBBLICI

LOCINOX®
Let's make better fences together



CONCRET
CLEVER systems

www.concret.it
concret@concret.it